



winn scandinavia

Monteringsanvisning

Ljuduppgradering till Mercedes-Benz Vito 2015-2023

Grattis till ditt köp av detta ljudpaket till din Mercedes Vito!

Detta paket är särskilt framtaget för att passa med det befintliga ljudsystemet i Mercedes-Benz Vito 2015-2023 (W447). Lösningen är Plug & Play med anslutningar som passar direkt på originalkontakterna. Förstärkaren monteras inne i instrumentbrädan och baslådan i utrymmet under förarsätet. Inga ingrepp i bilen eller skarvning av originalkablar behövs.

Passar alla 2- och 3-sitsiga modeller som inte har batteri eller fäste för batteri i utrymmet under förarsätet. Denna monteringsanvisning kommer guida dig genom installationen, steg för steg.

Paketet innehåller:

- Match M 5.4DSP, förstärkare med DSP – färdigmonterad på monteringsplatta med kablage och förprogrammerad
- Monteringsplatta
- Plug & Play-kablage
- Subwooferkablage
- GAS MAX B1-16MB1, baslåda
- Monteringsmaterial

Du behöver:

- Torx T20
- Demonteringsverktyg i plast
- 13mm hylsa
- Kniv

Känner du dig redo? Då sätter vi igång!

1. Demontering

Använd ett demonteringsverktyg i plast, som ska in mellan ramen runt originalstereon och instrumentbrädan. Bänd ut så att ramen lossnar.

Vi rekommenderar inte att använda verktyg i metall, då de har en tendens att skada inredningen.



Fortsätt hela vägen runt, och dra hela ramen med klimatkontroller rakt mot dig.




Koppla ur kontakterna på baksidan av panelen. Se till att de två längst ut på sidan också blir urkopplade.



Skruva loss de 4 Torx T20-skruvarna som håller fast originalstereon. Dra hela stereon ut mot dig.



Vik över låsbygeln på den stora fyrkantiga kontakten på baksidan av spelaren, och koppla ur den.



Lägg ett stycke tyg, en t-shirt eller annat skyddande material på instrumentbrädan för att inte skada inredningen. Vänd stereon och lägg den upp och ner på tyget.



Använd demonteringsverktyg i plast för att lossa panelen längst ner på mittkonsolen. Denna sitter fast endast med clips.




Längst ned vid golvet hittar du två runda pluggar. Använd ett litet brytverktyg eller annat lämpligt verktyg och ta ut dem. Det är en på varje sida.



Skruva loss de Torx T20-skruvarna som syns bakom pluggarna.



Dra hela panelen bakåt så att det lossar från spåret. Koppla loss kontakten på baksidan av 12V-uttaget.




2. Montering av förstärkaren


Förstärkaren levereras färdigmonterad på en monteringsplatta med kablage inkopplat. Monteringsplattan passar på två bultar inuti instrumentbrädan.



Skjut in förstärkaren från undersidan, och för hela kabelsatsen med två stora fyrkantiga kontakter vidare upp till öppningen där originalstereon sitter. Det mindre subwooferkablaget ska inte dras upp till stereon.




Placera monteringsplattan med förstärkaren på de två bultarna, med kablaget snyggt liggande i en liten böj bakom. Använd de två medföljande M8-muttrarna och skruva fast monteringsplattan med en 13mm-hylsa.




Sett rakt framifrån ser det ut på detta viset:



Subwooferkablaget är anslutet med en 2-polig kontakt på höger sida av förstärkaren. Kabeln dras över och runt förstärkaren, och ner i öppningen mot golvet.



Uppe vid originalstereon tar du fram kabelsatsen från förstärkaren. Den fyrkantiga kontakten med låsbygel kopplas in i originalstereon. Vik över bygeln så att den låser fast. Den andra änden kopplas in i kontakten från bilens originalkablage. Kabelsatsen fungerar då som en T-koppling mellan dem.



Sätt tillbaka stereon och se till att inga kablar kommer i kläm. Skruva fast stereon med de fyra T20-skruvarna. Klicka sedan tillbaka ramen runt stereon.



3. Kabeldragning

Subwooferkablaget som kommer från förstärkaren dras ned och bakom pedalerna bort mot kickpanelen på förarsidan. Dölj kabeln väl under golvmattan hela vägen.



Vid kickpanelen lyfter du upp hörnet på golvmattan.



Tryck in och dölj kabeln vidare mot dörrtröskeln (trappsteget), och dra den vidare under kanten runt listen.



Ta av plastpanelen på sidan av förarstolen, och dra in subwooferkablaget under kanten mellan golvet och stolsramen (se bild nedan).



Dra in subwooferkablaget till utrymmet under stolen och lägg ner den i listan som på bilden nedan. Använd en kniv för att skära bort remmen som är fäst längst in i utrymmet. Om din bil har en verktygssats i remmen måste den tas bort först.

Om det avlånga hålet upp mot sätet är täckt med tejp måste tejpens tas bort först.




4. Montering av baslådan

Ta fram baslådan och skjut in den genom öppningen. Baselementet ska vara riktat uppåt och terminalen vänd mot dig. Se till att subwooferkabeln är utanför hålet när du skjuter in baslådan.



Sätt handen ned genom hålet mellan sätet och stolsramen för att hålla undan subwooferkablaget på vägen in. Koppla in subwooferkablaget i terminalen på lådan – plus på röd och minus på svart.



När lådan närmar sig att komma helt in i utrymmet under stolen, styr den nedåt och framåt i bilen så att du får in den helt och hållet på plats. Det kan vara trångt då lådan har största möjliga mått för bästa resultat. Det finns plats, och lådan ska gå så långt in att plastpanelen på sidan av stolen går att sätta fast igen.



Skulle du mot förmodan fastna så att du behöver ta ut lådan och göra ett nytt försök, så kan du skruva loss de fyra skruvarna som håller fast terminalen i lådan och ta loss terminalen. På så sätt får du bättre grepp om lådan för att kunna dra ut den.



När du har fått in lådan helt och hållet, sätt tillbaka plastpanelen på sidan av stolen.



5. Njut av riktigt bra ljud!

Nu är faktiskt allt klart för att sätta sig bakom ratten, hitta din favoritlåt och ge dig ut på en biltur – för nu har bilen uppgraderats med riktigt bra ljud!

Förstärkaren är förprogrammerad med en ljudfil som förutsätter att ljudinställningarna på bilens skärm är i mitten, alltså på 0. Du kan självklart finjustera dem efter egna önskemål, men vi rekommenderar att börja lyssna med inställningarna enligt ovan.

Sätt dig i bilen och kör iväg och njut!

Lycka till och tack för att du köpte detta paket!

Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta din återförsäljare för hjälp.